



Gaulhofer



Fenster zum Wohnfühlen

DAHEIM ANKOMMEN

Haustüren-Katalog

Holz & Holz-Alu

INHALT

Seite

HOLZ-HAUSTÜREN.....	4
Technische Daten Holz-Haustüren.....	8
Design Holz-Haustüren.....	10
Style Holz-Haustüren.....	30
Klassik Holz-Haustüren.....	34
Nebeneingangstüren.....	38

HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN.....	40
Technische Daten Holz-Alu.....	44
Design Holz-Alu Haustüren.....	46
Style Holz-Alu Haustüren.....	60
Klassik Holz-Alu Haustüren.....	64
Nebeneingangstüren.....	68

TECHNIK.....	72
Allgemeine technische Daten	

FARBEN.....	79
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen	

GLAS.....	85
Verglasung	

ZUBEHÖR.....	87
Verriegelung	
Beschläge	
Sonstiges Zubehör	

HOLZ & HOLZ- ALUMINIUM HAUSTÜREN

Tür an Tür Wohnfühlen

Spüren Sie den Unterschied

Bereits seit einem ganzen Jahrhundert sorgen Haustüren für ein gemütliches Zuhause – in Österreich, Deutschland, Europa und auch weltweit. Denn in jedem Produkt steckt handwerkliche Präzision und modernste Fertigungstechnologie mit ausgeklügelten Details, aber auch viel Leidenschaft und Herzblut, wenn es darum geht, für Sie die perfekte Haustüre herzustellen. Das spüren Sie. In jedem Moment – aber auch noch nach Jahrzehnten. Garantiert.

Außen Schön, Innen Leistungsstark

Hinter stilvollem Design, meisterhafter Verarbeitung und angenehm anzugreifenden Oberflächen verbergen sich hohe Leistungswerte, die für viele Jahre nicht nur höchsten Wohnkomfort bieten, sondern auch überzeugende Vorteile wie überragende Wärmedämmung, nahtlose Dichtigkeit für Zugluftstopp, umfassender Schallschutz und viel Sicherheit bietende Einbruchhemmung. Für Ihr perfekte Wohngefühl

Premium-Qualität für Ihr Zuhause

Für die höchste Qualität und individuelle Beratung, die zu Ihrer Ideallösung führt, stehen wir mit unseren Namen – und das seit 100 Jahren.

Ihr Gaulhofer-Team







HOLZ- HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



Einzigartig und natürlich - echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO₂. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.


Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



HOLZ VINTAGE




G-H401 S.10




G-H401 S.10



G-H401 S.11



G-H401 S.12



G-H402 S.14



G-H404 S.11



G-H405 S.13



G-H406 S.15



G-H407 S.15



G-H409 S.12



G-H418 S.13



G-H453 S.12



G-H454 S.12



G-H455 S.13



G-H456 S.14



G-H4010 S.14

NEU


HOLZ DESIGN




G-H101 S.16



G-H101 S.16



G-H101 S.17



G-H101 S.18



G-H101 S.18




G-H101 S.18



G-H101 S.19



G-H101 S.19




G-H103 S.23




G-H103E S.23




G-H104 S.20



G-H104 S.20



G-H104 S.21



G-H104 S.21



G-H105 S.22



G-H106 S.22



G-H111E S.28



G-H113 S.26



G-H114D S.26



G-H115 S.26



G-H118 S.25



G-H124 S.31



G-H126E S.31



G-H130 S.29




G-H131 S.29



G-H132E S.30



G-H143 S.25



G-H144 S.24



G-H146 S.27



G-H147 S.28



G-H148E S.28



G-H149 S.31



G-H150E S.30




G-H151 S.22



G-H153 S.27



G-H191 S.24



G-H191E S.24




G-H192 S.30

HOLZ STYLE



G-H193 S.27



G-H195 S.25



G-H197 S.20




G-H197E S.23



G-H201 S.32



G-H201 S.32



G-H203 S.34



G-H204 S.34



G-H206 S.32



G-H207 S.33

HOLZ KLASSIK



G-H209 S.33



G-H210 S.33



G-H216 S.34



G-H303 S.35



G-H306 S.35




G-H306 S.36



G-H307 S.36



G-H309 S.36



G-H311 S.37



G-H314 S.35



G-H315 S.36



G-H316 S.37



G-H317 S.37

NEBEN- EINGANGS- TÜREN



NET-H01 S.39



NET-H02 S.39




NET-H03 S.39



NET-H04 S.39






NET-H05 S.38



NET-H06 S.39



NET-H07 S.39



	DESIGN	STYLE	KLASSIK	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	G-H101,.....	G-H201,.....	G-H301,.....	G-H401,.....
Katalogseite	16- 31	32- 34	35 - 37	10 - 15
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech
Verglasung	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (WH, WEF, ohne)	ohne	Holzprofil WH	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,...)	nur außen	nur außen	nur außen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungsebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- ISOCORE-Tech Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilirahmen, Füllungen) und Relief-Fräslungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten, Profilzylinder)



NIDRIGENERGIE 85

G-H101,.....G-H201,.....G-H301,....
10 - 37
85 mm
85 mm (STYLE 94 mm)
ISOCORE-Tech Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Modellabhängig (WH, WEF, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB90
ab 0,85 W/m²K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG** 85

G-H101,.....G-H201,....
10 - 37
85 mm (STYLE 94 mm)
85 mm (STYLE 94 mm)
ISOCORE-Tech Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation WEF (STYLE ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75
ab 0,85 W/m²K (Holzart Fichte)

PASSIV 100

G-H101,.....G-H201,.....G-H301,....
10 - 37
100 mm
100 mm (STYLE 109 mm)
ISOCORE-Tech Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Modellabhängig (WH, WEF, ohne)
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG** 100

G-H101,.....G-H201,....
10 - 37
100 mm (STYLE 109 mm)
100 mm (STYLE 109 mm)
ISOCORE-Tech Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1 (STYLE Parsol grau + Email)
Edelstahl-Applikation WEF (STYLE ohne)
nur außen
nur innen, flächenbündig
2
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)

- ISOCORE-Tech Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- ISOCORE-Tech Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

**** Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



G-H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer
 Innen Fichte querfurniert
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Drücker: S689

Abbildung links: Außenansicht
 Abbildung rechts: Innenansicht

VINTAGE HAUSTÜREN – ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Balken und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.



G-H404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B quer
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: WEFS
 Zubehör: Glasgitter H404 schwarz



HOLZ VINTAGE



G-H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
 Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 4E quer
 Farbe innen: Lasur 315 Klarlasur matt
 Farbe Blendrahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST03
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas



G-H454

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Türblatt: außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B quer
 Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL8019 Graubraun
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZEP
 Griff: GS160-FS2H
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 2E quer
 Oberfläche: rustikal handgeölt
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZAP
 Griff: SD160

G-H405

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 5C längs
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: WEFS
 Zubehör: Glasgitter G405 schwarz



G-H455

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B längs & quer
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: WEFS



G-H418

Holzart: Lärche (Ausführung Vintage);
 Außen massive Altholz Applikation, Typ LÄRCH ALT, quer
 Oberfläche rustikal handgeölt
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ-LA
 Seitenteil: ST01

NEU



G-H4010

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B, Sterndesign
Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
Drücker: GSE1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Oberfläche: rustikal handgeölt
Drücker: GSE1



G-H456

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Wetterschenkel: WEFS
Zubehör: EAV4 Schloss +
Fingerscanner FS2S,
Glasgitter H410 schwarz
Glasrahmen außen RAL9005 Tiefschwarz

G-H407

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 4E längs
Farbe innen: Lasur 315 Klarlasur matt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160




G-H409

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HOLZ VINTAGE



G-H406

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)
Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer
Oberfläche: rustikal handgeölt
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil Schale,
RAL7021m Schwarzgrau



G-H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig längsfurniert,
gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt grau
Farbe Rahmen: RAL9005 Tiefschwarz
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: V150S
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H101

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Drücker: S689
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S

*Eine Tür zu haben, bedeutet, ein
Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,
einen Raum, dem wir angehören.*




G-H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR-TL
Seitenteil: ST01 links & rechts
Glas Seitenteil: Satinato weiß




HOLZ DESIGN



G-H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZA
Griff: SD160
Seitenteil: ST03 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



G-H101

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt grau
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig querfurniert, gebürstet
Blendrahmen innen astig, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe: Fichte Altholz-Effekt braun
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil-Schale
RAL7016 Anthrazitgrau



G-H101

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF



G-H101

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7045 Telegrau 1
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V10Q
 Wetterschenkel: WEF
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



HOLZ DESIGN



G-H101

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
 Farbe Blendrahmen außen: RAL9007 Graualuminium
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG1-140
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig




G-H104

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR180
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H197

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021 Schwarzgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: V120
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H104

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST02-Vollbau, innen & außen querfurniert
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

*Das edle Erscheinungsbild macht
die Tür zu einem unverwechselbaren
Unikat Ihrer Einrichtung.*




G-H104

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR160-FS2
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 104S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



HOLZ DESIGN



G-H104

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas




G-H106

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7015 Schiefergrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: HG1-120
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



G-H151

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche innen und Dekor außen: rustikal handgeölt
 Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: RAL7016 Anthrazitgrau
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZA
 Griff: SD80
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H105

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen querfurniert
 Farbe: Lasur 305 Teak
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZE
 Griff: GS160
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas

G-H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv
mit Name und Hausnummer



G-H103E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 103S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



HOLZ DESIGN



G-H197E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H191E

Holzart: Fichte,
Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun
Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019 Graubraun
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H191

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querverfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Farbe Dekor außen: RAL7016 Anthrazitgrau
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR160-FS2
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H144

Holzart: Lärche,
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS-TL

G-H195

Holzart: Lärche
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H118

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 297 Seidengrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS135
Wetterschenkel: WEA



HOLZ DESIGN



G-H143

Holzart: Eiche,
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-H114D

Holzart: Eiche,
Dekor außen astig längsfurniert, rustikal handgeölt
Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
Glas: Motiv 114 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 114DS auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H113

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Satinato weiß
Drücker: S694
Wetterschenkel: WH



G-H115

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 307 Walnuss
Glas: Uadi weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS150-FS2
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff

*Einzigartig und natürlich –
echtes Holz in seiner schönsten Form.*

G-H193

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H153

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: WH



HOLZ DESIGN




G-H146

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas




G-H148E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche rustikal handgeölt, Farbe Dekor außen RAL7016 Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 148 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GS160
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H111E

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 164 Teak
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: GR150
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



G-H147

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Glas: Motiv 147 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GR80-FS2
 Wetterschenkel: WH
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-H131

Holzart: Eiche

Türblatt innen & außen querfurniert

Farbe: Lasur 309 Eiche geölt

Edelstahl Applikationen nur außen

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GQ80



HOLZ DESIGN



G-H130

Holzart: Fichte

Farbe: Lasur 163 Eiche

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZEP


Griff: GS80

Wetterschenkel: WHE

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 130S auf Klarglas

Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



G-H150E

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
 Farbe Dekor außen: RAL7016 Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Motiv 150 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z
 Griff: GR80
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 150S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



G-H192

Holzart: Eiche,
 innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche: rustikal handgeölt dunkel braun
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H132E

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: HG1-120

*Echtes Holz erzeugt eine
 wohnliche Atmosphäre,
 die einfach zum Wohlfühlen einlädt.*

G-H149

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 297 Seidengrau
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H124

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Farbe Dekor außen: RAL7016 Anthrazitgrau
Glas: Motiv 124 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GG124
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



HOLZ DESIGN



G-H126E

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 305 Teak
Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019 Graubeige
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 126 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GG126
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 126S auf Klarglas



G-H201

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Schalen Griff: VK150L (mit LED Beleuchtung)
 Seitenteil: ST03 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H201

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL9007 Graualuminium
 Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000 Fehgrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL



G-H206

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 306 Seidengrau
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZE
 Griff: GS160-FS2
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff


G-H207

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2




G-H210

Holzart: Eiche
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2




HOLZ STYLE



G-H209

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: rustikal handgeölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas




G-H203

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR-LA
 Seitenteil: ST03 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H216

Holzart: Fichte
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
 Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun
 Farbe Rahmen: RAL7021 Schwarzgrau
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-H204

Holzart: Fichte
 Farbe innen: Lasur 313 Klarlasur matt
 Farbe Rahmen außen: RAL7021 Schwarzgrau
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR60-45°

*Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe
 wieder und ermöglicht dem Licht
 ins Haus zu kommen.*

G-H303

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 164 Teak
Glas: Motiv 303A auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV4 Schloss +
Fingerscanner FS2



G-H314

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WHE



G-H306

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WH
A-Sprossen Türblatt: 2x waagrecht, 2x senkrecht
Seitenteil: ST02 links und rechts
Glas Seitenteil: Kathedral weiß
A-Sprossen Seitenteil: 2x waagrecht
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-H307

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 306 Seidengrau
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GM57
Wetterschenkel: WH



G-H315

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 163 Eiche
Glas: Motiv 315 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: WH
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



G-H309

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH



G-H306

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 309 Eiche geölt
Glas: Bleiverglasung B306
Drücker: GM60
Wetterschenkel: WH

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über




G-H317

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 297 Seidengrau
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH



G-H311

Holzart: Eiche
Farbe: Lasur 305 Teak
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH



G-H316

Holzart: Lärche
Farbe: Lasur 288 Lärchenöl
Glas: Uadi weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WH



HOLZ CLASSIC

HOCHWERTIGE HOLZ-NEBENEINGANGSTÜREN


Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	68 mm / 68 mm, mehrschichtig verleimtes Holz
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, Ug=1,1 W/m ² K, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegeämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung
Dichtung:	Dichtung im Rahmen und Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB75, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Beschläge:	ohne Drücker, ohne Profilzylinder
Sonstige Zubehör:	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis 1,8 W/m ² K (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität. Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)! Größenlimits beachten!
Bei NET-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



NET-H05

Holzart: Fichte
Farbe: Lasur 289 Toskana antik
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92

NET-H01

Holzart: Eiche
 Farbe: Lasur 307
 Walnuss
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GSE1

**NET-H02**

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 289
 Toskana antik
 Drücker: GE92

**NET-H03**

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 164
 Teak
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GE92

**NET-H04**

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 163
 Eiche
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GE92

**NET-H06**


Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7021
 Schwarzgrau
 Glas: Satinato weiß
 Drücker: GE92

**NET-H07**

Holzart: Fichte
 Farbe: Lasur 165
 Nuss
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GE92







HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



G-HA101 S.46



G-HA101 S.46



G-HA101 S.46



G-HA101 S.48



G-HA101 S.48



G-HA101 S.47



G-HA101 S.48



G-HA103 S.51



G-HA103E S.51



G-HA104 S.49



G-HA104 S.49



G-HA105 S.50



G-HA106 S.50



G-HA111E S.55



G-HA113 S.52



G-HA113 S.52



G-HA114D S.52



G-HA115 S.54



G-HA118 S.58



G-HA124 S.59



G-HA126E S.59



G-HA130 S.57




G-HA131 S.58



G-HA132E S.56



G-HA146 S.54



G-HA147 S.55



G-HA148E S.55



G-HA149 S.56



G-HA149E S.57



G-HA150 S.54



G-HA151 S.50



G-HA153 S.56



G-HA191E S.53



G-HA192 S.58



G-HA193 S.59



G-HA197E S.51



G-HA198 S.53


HOLZ ALU STYLE



G-HA201 S.60



G-HA201 S.60



G-HA201 S.62



G-HA203 S.63



G-HA204 S.63



G-HA206 S.60



G-HA207 S.61



G-HA209 S.61



G-HA210 S.63



G-HA216 S.62



G-HA220 S.62

HOLZ ALU KLASSIK



G-HA303 S.64




G-HA306 S.65



G-HA306 S.64



G-HA306 S.64



G-HA306 S.65



G-HA307 S.66



G-HA309 S.66



G-HA310 S.67



G-HA311 S.67




G-HA315 S.66



G-HA316 S.66



G-HA317 S.67



G-HA318 S.67

NEBEN- EINGANGSTÜREN



NET-HA01 S.69



NET-HA02 S.69



NET-HA03 S.69



NET-HA04 S.69



NET-HA05 S.69






NET-HA06 S.69



NET-HA07 S.68


Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlfühl.
Außen robust und pflegeleicht.
Das bieten nur Holz-Alu-Türen.



	DESIGN	STYLE	KLASSIK
Modellname	G-HA101,.....	G-HA201,.....	G-HA301,.....
Katalogseite	46 - 59	60 - 63	64 - 67
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm	83 mm (87 mm Modell mit Vollglas)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech	ISOCORE-Tech
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	ohne	ohne	Edelstahl-Applikation WEA
Applikationen (Edelstahl, Alu...)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungsebenen	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)	ab $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- ISOCORE-Tech Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte). Türblatt ist außen mit ca. 2,5 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Oberflächenbehandlung Alu - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte
- ohne Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten, Profilzylinder)


NIDRIGENERGIE 85

G-HA101,.....G-HA201,.....G-HA301

46 - 67

100 mm (STYLE VOLLGLAS 104 mm)

90 mm (STYLE VOLLGLAS 94 mm)

ISOCORE-Tech Niedrigenergie

 3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(STYLE Parsol grau + Email)

ohne

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB100

ab 0,85 W/m²K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG 85**

G-HA101,.....G-HA201,....

46 - 63

90 mm (STYLE VOLLGLAS 94 mm)

90 mm (STYLE VOLLGLAS 94 mm)

ISOCORE-Tech Niedrigenergie

 3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(STYLE Parsol grau + Email)

ohne

nur außen

nur innen, flächenbündig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB75

ab 0,85 W/m²K (Holzart Fichte)

PASSIV 100

G-HA101,.....G-HA201,.....G-HA301

46 - 67

115 mm (STYLE VOLLGLAS 119 mm)

105 mm (STYLE VOLLGLAS 109 mm)

ISOCORE-Tech Passiv

 3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(STYLE Parsol grau + Email)

ohne

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG 100**

G-HA101,.....G-HA201,....

46 - 63

105 mm (STYLE VOLLGLAS 109 mm)

105 mm (STYLE VOLLGLAS 109 mm)

ISOCORE-Tech Passiv

 3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(STYLE Parsol grau + Email)

ohne

nur außen

nur innen, flächenbündig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)

- ISOCORE-Tech Niedrigenergie Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- ISOCORE-Tech Passiv Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).

**** Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG1-140
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Quartz 2
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V10Q
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V120
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2

HOLZ **ALU** **DESIGN**

INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten




Fichte
Türblatt längsfurniert



Eiche
Türblatt querfurniert



Lärche
Türblatt längsfurniert



Eiche astig
Türblatt längsfurniert



Lärche astig
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun,
querfurniert, Blendrahmen RAL7016

*Ob in quer- oder längslaufender Optik,
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.*



G-HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST06 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Innendrucker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: VK180 (DB703mfs)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrucker: GE504
 Außenrosette: SZAR
 Griff: VK150 (RAL9005m Tiefschwarz)
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA101

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021m Schwarzgrau
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Polar Oak/Eiche hell
 Innendrucker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160

*Innovative, zeitgenössische und
 individuelle Gestaltung unterscheiden
 Ihre Haustür von der Masse.*



G-HA104

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/
 Alteiche
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V60Q (quer)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 104D auf Klarglas
 Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



HOLZ ALU DESIGN



G-HA104

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA106

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9006m Weißaluminium
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS120
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas



G-HA151

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
 Farbe Dekor außen: DECO 0429 Corro/Rosteisen
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR180
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-HA105

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas

G-HA103

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Innendrucker: GE504
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
 Griff: GR80
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 103S auf Klarglas



G-HA197E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Quartz 2
 Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
 Innendrucker: S604
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SD160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



HOLZ ALU DESIGN



G-HA103E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007m Graualuminium
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrucker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR160
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA114D

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7035m Lichtgrau
 Farbe Dekor außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
 Glas: Motiv 114D auf Klarglas
 Innendrücker: GE540 + Außenrosette ZAR
 Griff: GS150
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 114DS auf Klarglas



G-HA113

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7021m Schwarzgrau
 Glas: Linea weiß
 Drücker: GE89



G-HA113

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DM02 Metallic Grau
 Glas: Motiv 113 auf Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR60-45°
 Zubehör: Sandgestrahlte Name
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

*Minimalistisch einfach und in
 klaren Linien spiegelt eine Haustür
 den Stil der Menschen wieder.*



G-HA198

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen (3D Relief): RAL9006mfs
 Graualuminium
 Farbe Dekor außen: DB703mfs
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HOLZ ALU DESIGN



G-HA191E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA150

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7012m Balsatgrau
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Glas: Motiv 150 auf Klarglas
 Innendrucker: GE504 + Außenrosette ZAR
 Griff: GR150
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 150S auf Klarglas



G-HA115

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Glas: Pave weiß
 Innendrucker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS-LA
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Pave weiß



G-HA146

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Motiv 146 auf Klarglas
 Innendrucker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: VK-LA (RAL9007m Graualuminium)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

G-HA111E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



G-HA147

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 Rost Dunkelbraun
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
Zubehör: Sandgestrahlte Hausnummer



HOLZ ALU DESIGN



G-HA148E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 148 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA132E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Pave weiß
 Innendrucker: GE540
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
 Griff: HG1-120
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Pave weiß



G-HA149

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9016m Verkehrsweiß
 Glas: Satinato weiß
 Innendrucker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA153


Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9006m Weißaluminium
 Glas: Satinato weiß
 Innendrucker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2-LA

*Türen verbinden wir mit dem
 natürlichen Bedürfnis nach
 Ordnung und Raumaufteilung.*



G-HA130

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR160
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 130S auf Klarglas



HOLZ ALU DESIGN



G-HA149E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



G-HA192

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: HFM22 Rost Dunkelbraun
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GQ160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 192S auf Klarglas



G-HA131

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS160-FS2
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-HA152

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7036m Platingrau
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR-LA

G-HA193

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703mfs
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS150-FS2
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



G-HA124

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7016m Anthrazitgrau
 Dekor außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Glas: Motiv 124 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GG124
 Wetterschenkel: WEF
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
 Edelstahl Hausnummer



HOLZ ALU DESIGN



G-HA126E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015m Schiefergrau / Dekor außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Motiv 126 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GG126
 Wetterschenkel: WEF
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 126S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA201

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL
 Seitenteil: ST06 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA201

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000 Fehgrau
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007m Graualuminium
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



G-HA206

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Skyline/Beton
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS180
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2

*Durchblick in seiner
 individuellsten Form.*



G-HA207

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SD160
 Seitenteil: ST06 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas




HOLZ **ALU** **STYLE**



G-HA209

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Polar Oak/Eiche hell
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE514
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Seitenteil: ST06 Style
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA201

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt und Blendrahmen außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrucker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: VK150L (LED Beleuchtung)
 Seitenteil: ST09
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig,
 Blendrahmen außen mit Emailglas überdeckt



G-HA216

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021m Schwarzgrau
 Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Barrique Oak/Alteiche
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
 Innendrucker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



G-HA220

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe außen (3D Relief): RAL9006m Weißaluminium
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrucker: GE514
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

G-HA203

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



G-HA204

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR60-45°



HOLZ **ALU** **STYLE**



G-HA210

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703mfs
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Creek/Altkiefer
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST06 Style
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



G-HA303

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: HFM22 Rost Dunkelbraun
 Glas: Motiv 303B auf Klarglas
 Drücker: GM60
 Wetterschenkel: WEA
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL6005m Mossgrün
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 A-Sprossen: 1x waagrecht, 1x senkrecht



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL8017m Schokobraun
 Glas: Marmo weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 A-Sprossen: 2x waagrecht, 1x senkrecht
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2

*Wir haben Tradition mit zeitloser
 Gestaltung verbunden,
 klassisches Design modern interpretiert.*



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Quartz 2
 Glas: Bleiverglasung B306
 Drücker: S694
 Wetterschenkel: WEAS
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HOLZ ALU KLASSIK



G-HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: RAL9016m Verkehrsweiß
 Farbe Rahmen außen: RAL6005m Moosgrün
 Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005m Moosgrün
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 A-Sprossen Türblatt: 2x waagerecht, 2x senkrecht
 Seitenteil: ST05
 Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß
 A-Sprossen Seitenteil: 2x waagerecht



G-HA307

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7035m Lichtgrau
 Glas: Kathedral weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA



G-HA315

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007m Graualuminium
 Glas: Motiv 315 auf Klarglas
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: WEA
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



G-HA309

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL6005m Mossgrün
 Glas: Chinchilla weiß
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: WEA



G-HA316

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL8003m Lehm Braun
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: WEA
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2

G-HA311

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8017m Schokobraun
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEA



G-HA310

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEAS




G-HA317

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003m Lehm Braun
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: WEAS



G-HA318

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt außen: DECO 5173
Barrique Oak/Alteiche
Farbe Blendrahmen außen: RAL9005m
Tiefschwarz
Farbe Glasrahmen außen: RAL9005m
Tiefschwarz
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Zubehör: EAV4 Schloss +
Fingerscanner FS2S,
Glasgitter H410 schwarz



HOCHWERTIGE HOLZ-ALU NEBENEINGANGSTÜREN

Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	82 mm / 83 mm, mehrschichtig verleimtes Holz + Aluminium Profil
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, Ug=1,1 W/m²K, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegeämmte Füllung 29 mm, außen mit 2,5mm Aluminium überdeckt
Dichtung:	Dichtung 2x im Rahmen und 1x im Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB90, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung Holz:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Oberflächenbehandlung Alu:	einfarbige Pulverbeschichtung laut Standard Farbkarte (Farbgruppe 1)
Beschläge:	ohne Drücker, ohne Profilzylinder
Sonstige Zubehör:	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis 1,8 W/m²K (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität. Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)!
Größenlimits beachten!
Bei NET-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



NET-HA05

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Standard Lasur
Farbe Alu: RAL7015m Schiefergrau
Glas: Orn. 504 weiß
Drücker: GE92

NET-HA01

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz: Std. Lasur
 Farbe Alu: RAL8017m
 Schokobraun
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GSE1

**NET-HA02**

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz: Std. Lasur
 Farbe Alu: RAL7015m
 Schiefergrau
 Drücker: GE92

**NET-HA03**

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz: Std. Lasur
 Farbe Alu: RAL7016m
 Anthrazitgrau
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GE92

**NET-HA04**

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz: Std. Lasur
 Farbe Alu: RAL7035m
 Lichtgrau
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GE92

**NET-HA06**



Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz: Std. Lasur
 Farbe Alu: RAL8017m
 Schokobraun
 Glas: Satinato weiß
 Drücker: GE92

**NET-HA07**

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz: Std. Lasur
 Farbe Alu: RAL8003m
 Lehm Braun
 Glas: Orn. 504 weiß
 Drücker: GE92







ZUBEHÖR

TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen.

Als Neuheit präsentieren wir Ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert und zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet.

Täglich beanspruchen Sie einen Stoßgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Türe. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten Sie zu jedem Stoßgriff auch die passenden PZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung.


Die neue Generation von Fingerprintlesern erleichtern die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen.

Die neuen Fingerprintleser können auch mit digitalen Steuergeräten kombiniert werden, die das Öffnen der Tür über intelligente Geräte wie z. B. Smartphones ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger einfach auf das neue Lesegerät, ohne es zu bewegen und warten Sie auf die Erkennung ihres biometrischen Protokolls durch den Sensor.


Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL G-H150E


- 1 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2 Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3 2-fach Verglasung, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz, Ornament außen, Glasgruppe 1
- 4 Wetterschenkel - WH, Holzprofil, Höhe 85 mm (Modellabhängig)
- 5 Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen
- 6 Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff grau
- 7 Selbstabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel
- 8 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Stahlgrau
- 9 ohne Beshläge (Drücker, Rosette, Stoßgriff, Profilzylinder)



Detail: ISOCORE-Tech Türblatt Rohling



Außenansicht





Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:


- 10 Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 11 Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 12 Sandgestrahltes Motiv 150 auf Klarglas
- 13 Außenrosette ZA
- 14 Stoßgriff GR80
- 15 Innendrücker GE504
- 16 Verriegelung EAV4 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL G-HA150


- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4** 3-fach Verglasung, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1
- 5** Nutfräsungen nur außen
- 6** Außenrosette ZAR 
- 7** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig, innen Kunststoff grau
- 8** Selbstabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel 
- 9** 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Stahlgrau
- 10** ohne Beshläge (Drücker, Stoßgriff, Profilzylinder)



Detail: ISOCORE-Tech Türblatt Rohling



Außenansicht



Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 11** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 12** Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 13** Sandgestrahltes Motiv 150 auf Klarglas
- 14** Stoßgriff GR150-FS2
- 15** Innendrücker GE504
- 16** Wetterschenkel WEF, Höhe 85 mm (Edelstahl Applikation flächenbündig)
- 17** Verriegelung EAV4 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2 am Stoßgriff

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL G-H409

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Türblatt außen überdeckt mit massive Altholz Applikation, Stärke ca. 20 mm, Typ 3B
Weitere Holzarten möglich: Fichte 3A, Fichte 5C, Eiche 2E, Eiche 4E
- 4** 3-fach Verglasung, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1.
Modellabhängig Emailglas auf Klarglas oder Parsol grau, beidseitig ESG, mittig Klarglas
- 5** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig, innen Kunststoff grau
- 6** Selbstabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel
- 7** 3 x Bänder, 3D verstellbar, Oberfläche Stahlgrau
- 8** ohne Beshläge (Drücker, Rosette, Stoßgriff, Profilzylinder)



Detail: ISOCORE-Tech Türblatt Rohling mit Massiv-Altholz Applikation

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 7** 3 x Bänder, 3D verstellbar, Oberfläche schwarz lackiert
- 9** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 10** Blendrahmen außen mit Fichte Altholz 3B furniert
- 11** Türblatt innen Fichte querfurniert
- 12** Außenrosette SZEP
- 13** Stoßgriff GQ160
- 14** Innendrücker S640
- 15** Verriegelung EAV4 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2S



Außenansicht




Innenansicht



3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink


DSL - SCHLIEßLEISTE (Optional)
Durchgehende und verdecktliegende, Farbe Topzink, erhöhte Sicherheit

NEU



STANDARD BÄNDER

3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Stahlgrau



VERDECKTLIEGENDE BÄNDER

(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)

3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche Topzink

PZ2


SICHERHEITS PROFILZYLINDER

6 Schlüssel, Freilauf,
N+G Funktion
(Optional)




WETTERSCHENKEL

NATURELINE




Wetterschenkel WH

- > Holzprofildesign
- > aufgesetzt
- > Höhe 85 mm



Wetterschenkel WEF

- > Edelstahl matt F69
- > schwarz lackiert **WEFS**
- > flächenbündig
- > Höhe 85 mm



Wetterschenkel WHE

- > Holzprofildesign und
Edstahlapplikation F69
- > schwarz lackiert **WHES**
- > aufgesetzt
- > Höhe 85 mm

FUSIONLINE



Wetterschenkel WEF


- > Edelstahl matt F69
- > schwarz lackiert **WEFS**
- > flächenbündig
- > Höhe 85 mm



Wetterschenkel WEA


- > Edelstahl matt F69
- > schwarz lackiert **WEAS**
- > aufgesetzt
- > Höhe 85 mm

SONDERSCHWELLEN UND EINBAUPROFILE




Option: Einbauprofil C1

- > aus Kunststoff
- > für Neubau und Renovierung
- > Profil stapelbar, max. Höhe 60 mm




Option: Unterbauprofil PURENIT

- > Standardbreite 60 mm
- > Sonderbreite 85 mm
- > für Neubau




Option: Renovierungs- Bodenschwelle TB85RS

- > Optional mit Einbauprofil C1,
Bestellung nach Maß (min 7 mm)




Option: Bodenschwelle TB70AS

- > für außenaufgehende Türen



DIN LINKS
Innenaufgehend
Standardausführung




DIN RECHTS
Innenaufgehend
Standardausführung


Außenaufgehend: NACH ANFRAGE

STANDARD AUSFÜHRUNGEN:


Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm




OL




ST



2ST



ST+OL



2ST+OL


*SONDER-AUSFÜHRUNGEN (nur nach Anfrage)




***ZFS**



***ZFS+OL**




***ZFA**




***ZFA+OL**

Zweiflügelig



***Segment-
bogen**




***Rund-
bogen**



Furnierrichtung
SENKRECHT
Standardausführung



Furnierrichtung
WAAGERECHT
Sonderausführung



Nutungen
auch innen
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen
auch innen
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen
auch innen oder Rustikal
Sonderausführung



Türblatt und Blendrahmen
innen & außen flächenbündig
Sonderausführung

TECHNISCHE DATEN

TÜRGRÖSSEN

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



S = Sondergröße
Breite bis 949 mm
Höhe bis 1999 mm



M = Standardgröße
Breite 950-1150 mm
Höhe 2000-2300 mm



L = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2301-2400 mm



XL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2401-2500 mm



XXL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2501-2700 mm

TECHNISCHE DATEN

MODELLMODIFIKATIONEN

Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt



HOLZART FICHTE



längsfurniert (Standard)



querfurniert





HOLZART LÄRCH




längsfurniert (Standard)



querfurniert

astig längsfurniert
rustikal handgeöltastig querfurniert
rustikal handgeöltastig gebürstet,
längsfurniert
rustikal handgeöltastig gebürstet,
querfurniert
rustikal handgeölt





HOLZART EICHE






längsfurniert (Standard)



querfurniert

astig längsfurniert
rustikal handgeöltastig querfurniert
rustikal handgeöltastig gebürstet,
längsfurniert
rustikal handgeöltastig gebürstet,
querfurniert
rustikal handgeölt

SONDERHOLZARTEN


**Eiche astig grau**
rustikal handgeölt grau
längs - oder querfurniert**Eiche astig braun**
rustikal handgeölt braun
längs - oder querfurniert**Fichte Altholz-Effekt braun**
astig gebürstet, und mit Adler
Protor-Finish-braun lackiert
längs - oder querfurniert**Fichte Altholz-Effekt grau**
astig gebürstet, und mit Adler
Protor-Finish-braun lackiert
längs - oder querfurniert

Farbabweichungen zum Original aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Beachten Sie unsere Hinweise zu Pflege und verkürztem Wartungsintervall!
Achtung: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Auswahl der Werkstoffe und gewissenhafter Verarbeitung kann es material- und verarbeitungsbedingt zu unvermeidbaren Farbabweichungen gegenüber Mustern kommen.
Mögliche Ursachen: Großflächige Verarbeitung, Verwendung von Trägermaterialien mit unterschiedlichem Haftgrund (Bsp. Türblatt furniert, Blendrahmen den Anforderungen entsprechend aus Massivholz gefertigt),
Zusammenbau einzelner Bauteile, lage- und wachstumsbedingte Unterschiede bei Holzoberfläche und Strukturverlauf, Nachbestellungen. Sie sind Ausdruck für Individualität und Echtheit des natürlichen Werkstoffes Holz und stellen keinen Mangel dar. Größe, Menge und Anordnung der Äste sind einzigartig, beliebig und naturgegeben, bei jedem Modell individuell und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.
Die Ausführungen Lärche/Eiche astig und astig gebürstet sind nur mit Oberfläche „rustikal handgeölt“ lieferbar. Blendrahmen, Seitenteil und Oberlicht sind nur längsfurniert lieferbar.

FICHTE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



301 Weißlasur¹ 313 Klarlasur matt² 177 Fichte Natur¹ 289 Toskana antik 163 Eiche 164 Teak



165 Nuss 300 Olivbraun 299 Rauchgrau 298 Olivgrau 297 Seidengrau 310¹ Fichte matt nicht vergilbend


LÄRCH - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



270 Kompaktlasur¹ 314 Klarlasur matt² 178 Lärche Natur¹ 288 Lärchenöl² rustikal handgeölt³ 290 Toskana antik



173 Eiche 171 Lärche mittel 174 Teak 300 Olivbraun 299 Rauchgrau 298 Olivgrau



297 Seidengrau 316¹ Lärche matt nicht vergilbend


- 1) Nur für den Innenanstrich geeignet, bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr).
- 2) Begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich!
- 3) Darf keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden, begrenzter UV-Schutz, jährliches Wartungsintervall erforderlich! Ausführung rustikal handgeölt nur lieferbar auf Lärche/Eiche astig und astig gebürstet.

Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

EICHE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



304 Farblos¹ 309 Eiche geölt² rustikal handgeölt³ 306 Seidengrau




307 Walnuss 305 Teak 315² Klarlasur matt

SONDERFARBEN - TEIL 1



Fichte Lasur auf Ölbasis geölt 326 (a)



Lärche Lasur auf Ölbasis geölt 327 (a)



Eiche Lasur auf Ölbasis geölt 328 (a)



Eiche astig Lasur auf Ölbasis geölt 329 (a)

a) Nur für den Innenanstrich geeignet!

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

SONDERFARBEN - TEIL 2

FICHTE

- 1 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 330 (b)
- 2 Dickschichtlasur Achatgrau 334
- 3 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 337 (c)
- 4 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 341 (c)
- 5 Dickschichtlasur weiß 344 (a)

FICHTE GEBÜRSTET

- 6 Lasur auf Ölbasis geölt 326 (a)*
- 7 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 330 (b)*
- 8 Dickschichtlasur Achatgrau 334*
- 9 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 337 (c)*
- 10 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 341 (c)*
- 11 Dickschichtlasur weiß 344 (a)*

EICHE ASTIG

- 12 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle geölt 333 (d)
- 13 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 340 (e)

EICHE ASTIG GEBÜRSTET

- 14 Lasur auf Ölbasis geölt 329 (a)*
- 15 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 333 (d)*
- 16 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 340 (e)*

LÄRCH

- 17 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 331 (b)
- 18 Dickschichtlasur Achatgrau 335
- 19 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 338 (c)
- 20 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 342 (c)

LÄRCH GEBÜRSTET


- 21 Lasur auf Ölbasis geölt 327 (a)*
- 22 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert* geölt 331 (b)*
- 23 Dickschichtlasur Achatgrau 335*
- 24 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 338 (c)*
- 25 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 342 (c)*

EICHE

- 26 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 332 (d)
- 27 Dickschichtlasur Achatgrau 336 (f)
- 28 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 339 (e)
- 29 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 343 (e)

EICHE GEBÜRSTET

- 30 Lasur auf Ölbasis geölt 328 (a)*
- 31 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert geölt 332 (d)*
- 32 Dickschichtlasur Achatgrau 336 (f)*
- 33 Lasur auf Ölbasis Silberücken ST/04 339 (e)*
- 34 Lasur auf Ölbasis cradle to cradle zertifiziert Silberücken ST/04 343 (e)*



a) Nur für den Innenanstrich geeignet! | b) kein UV Schutz, verkürzter Wartungsintervall | c) verkürzter Wartungsintervall

d) kein UV Schutz, verkürzter Wartungsintervall, unter Wasserbelastung können Gerbsäureauswaschungen erfolgen

e) verkürzter Wartungsintervall, unter Wasserbelastung können Gerbsäureauswaschungen erfolgen | f) dunkle Farbtöne können zur Rissbildung an exponierten Stellen führen

g) Der Harzaustritt beim Lärchenholz kann erfolgen und ist als Naturphänomen zu sehen, was keinen Grund für Reklamationsansprüche darstellt | *Bürstung nur Innenseitig möglich!

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem

Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.


MASSIVE ALTHOLZ APPLIKATIONEN

Nur außenseitig und Modellabhängig möglich

HOLZART FICHTE




Altholz Fichte Typ 3B (roh, unbehandelt)
Sonnenerbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.




Altholz Fichte Typ 5C (roh, unbehandelt)
Sonnenerbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

HOLZART LÄRCH



Altholz Lärche (handgeölt)
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

HOLZART EICHE



Altholz Eiche Typ 2E (handgeölt)
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt (Quer oder Längs).



Altholz Eiche Typ 4E (roh, unbehandelt)
Sonnenerbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

WICHTIGE HINWEISE!

Massive Altholz Oberflächen Typ 3B, 5C und 4E sind mit keinem Holzschutzmittel behandelt. Altholz ist ein altes Holz, das unter Einwirkung von natürlichen Verwitterungsprozessen seine schöne Patina bekommen hat, was durch Holzrisse, gebürstete und gehackte Flächen, ausgefleckte Stellen, Äste, Wurmstiche und Insekten-Löcher erkennbar ist. Altholz Oberflächen dürfen keiner direkten Bewitterung aufgesetzt werden. Eventuelle Veränderungen von Altholz Oberflächen oder Delamination der Dreischichtplatte stellen einen natürlichen Prozess der Alterung von ungeschütztem Holz dar und sind kein Reklamationsgrund, es sei denn, sie beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der Tür.

Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!

FARBGRUPPE RAL1 - STANDARDFARBEN

RAL9016
VerkehrsweißRAL6005
MoosgrünRAL7016
AnthrazitgrauRAL7045
Telegrau 1

FARBGRUPPE RAL2 - SONDERFARBEN

RAL 9010 Reinweiß
RAL 1013 Perlweiß
RAL 1019 Graubeige
RAL 3000 Feuerrot
RAL 3003 Rubinrot
RAL 3004 Purpurrot
RAL 5005 Signalblau
RAL 5011 Stahlblau
RAL 5014 Taubenblau

RAL 6009 Tannengrün
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7004 Signalgrau
RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7024 Graphitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7036 Platingrau




RAL 7037 Staubgrau
RAL 7043 Verkehrsgrau B
RAL 8001 Ockerbraun
RAL 8007 Rehbraun
RAL 8016 Mahagonibraun
RAL 8017 Schokobraun
RAL 8022 Schwarzbraun
RAL 9005 Tiefschwarz

FARBGRUPPE RAL3 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte auf Anfrage



FARBGRUPPE RAL4 - SONDERFARBTÖNE MIT METALLIC EFFEKT

RAL9006
Weißaluminium
MetallicRAL9007
Graualuminium
Metallicca. DB703
Metallic

HINWEIS: Farbgruppen RAL1,2,3,4 sind mit Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem beschichtet

Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem

Vorteile von hochwertiger Aquawood Protor-Finish wasserbasierte 2-K Lacksysteme:

- Witterungs- und UV-Beständigkeit auf höchstem Niveau
- hohe Kratz-/Druckfestigkeit hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch Schlüsselband oder Fußtritte aus
- hervorragende Filmelastizität - der Lack kann sich besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen; die Risse und abblätternde Stellen werden somit weitgehend verhindert
- ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit
- Eignungsnachweis nach Norm DIN EN 927-2 Freibewitterung
- Verarbeitung ist aufgrund Wasserbasis Naturfreundlich
- 2-K Lackbeschichtungen sind als transparente/pigmentierte Lasuren und deckende Anstriche oder sogar mit innovativen Metallic- und Struktureffekten erhältlich

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.

STANDARDFARBEN
ALU1 – RAL-TOPSELECT
MATT GLATT HWF

 RAL9016m Verkehrsweiß
 RAL7035m Lichtgrau

 RAL7012m Basaltgrau
 RAL7015m Schiefergrau

 RAL7016m Anthrazitgrau
 RAL7021m Schwarzgrau

 RAL8019m Graubraun
 RAL8017m Schokobraun


 RAL8003m Lehm Braun
 RAL6005m Moosgrün

SONDERFARBEN
ALU2 – RAL-TOPSELECT MATT FEINSTRUKTUR
HWF, METALLICFARBEN

 RAL9016mfs Verkehrsweiß
 RAL7035mfs Lichtgrau
 RAL7012mfs Basaltgrau
 RAL7015mfs Schiefergrau



 RAL7016mfs Anthrazitgrau
 RAL7021mfs Schwarzgrau
 RAL8019mfs Graubraun
 RAL8017mfs Schokobraun

 RAL8003mfs Lehm Braun
 RAL6005mfs Moosgrün
 DM06 Metallic Antikweiß
 Q2S Quarz 2

 HFM21 Rost Eisenbraun
 DM05 Rost Kupferbraun
 HFM22 Rost Dunkelbraun
 DM01 Metallic Grün

 DM03 Metallic Antikdunkelgrau
 DB703mfs Tiger 68/80045
 DM02 Metallic Grau
 RAL9007m Graualuminium

 RAL9006m Weißaluminium
 CO1 Eloxalfarbtönen ähnlich A6/CO

SONDERFARBEN
ALU4 – HOLZDEKORE FEINSTRUKTUR*

 HDFS01 Lärche
 HDFS02 Eiche
 HDFS03 Kirsch hell
 HDFS04 Kirsch dunkel

 HDFS05 Golden Oak
 HDFS06 Mahagoni
 HDFS07 Wenge
 HDFS08 Pinie


HDFS09 Oak Effekt metallic

* HDFS = Holzdekor Feinstruktur HWF. Verlauf der Holzstruktur am Türblatt und in Dekorfeldern nach Bestellangabe – senkrecht oder waagrecht, bei senkrechtem Strukturverlauf max. Breite 1.250 mm. Bei waagrechtem Strukturverlauf über die gesamte Elementhöhe sichtbare Stoßfuge im Dekor möglich. Verfügbarkeit modellabhängig. Alu-Holzdekore sind nur vollflächig am Türblatt außen, als Dekorfeld oder am BLR möglich. Nicht für Glasleisten und A-Sprossen geeignet, nicht kombinierbar mit Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräisungen (Nuten).

SONDERFARBEN ALU5 – DECO-OBERFLÄCHEN

 0427 Skyline/Beton
 0429 Corro/Rosteisen
 0927 Creek/Altkiefer
 5171 Polar Oak/Eiche hell

 5172 Mooreiche
 5173 Barrique Oak/Alteiche

Hinweis
Strukturverlauf nur senkrecht möglich!

SONDERFARBEN ALU3

weitere Farbtöne: RAL matt nach K7-Fächer, RAL glänzend nach K7-Fächer, Metallic Feinstruktur und IGP-Farben nach GAULHOFER Farbkarte

Aus drucktechnischen Gründen könnten die hier abgebildeten Muster nicht zu 100 % deckungsgleich mit den Originalmustern sein. Wir empfehlen daher den Besuch bei einem Gaulhofer-Fachpartner. Bitte Pflege- und Wartungshinweise beachten.


GLASAUFBAU

AUSSEN	Standard:	Klarglas Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß
	optional:	VSG 6 mm Klarglas oder mit sandgestrahltem Motiv
	optional:	VSG 10 mm Typ P4A Klarglas
	optional:	VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
INNEN	Standard:	Klarglas
	optional:	VSG 6 mm Klarglas
AUSSEN	Standard:	Klarglas
	optional:	VSG 6 mm Klarglas
	optional:	VSG 10 mm Typ P4A Klarglas
	optional:	VSG 10 mm Typ P5A Klarglas
MITTIG	Standard:	Klarglas
	optional:	Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv auf Klarglas oder Satinato, Weiß
INNEN	Standard:	Klarglas
	optional:	VSG 6 mm Klarglas
AUSSEN	Standard:	6 mm ESG Parsol Grau oder Klarglas mit Email RAL 9005 Tiefschwarz
	optional:	Email RAL 7000 Fehgrau oder RAL 7016 Anthrazitgrau
MITTIG	Standard:	4 mm Klarglas
	optional:	Satinato, Weiß
INNEN	Standard:	6 mm ESG, Klarglas
	optional:	VSG 6 mm, Klarglas


NATURELINE

Serie DESIGN & KLASSIK
Holz Wärmeschutzglas

Standard: 2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Abstandhalter TGI Schwarz




optional: 3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Abstandhalter TGI Schwarz
(Serie VINTAGE Standard)




FUSIONLINE

Serie DESIGN & KLASSIK
Holz-Alu Wärmeschutzglas


Standard: 3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
optional: 3-fach, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Abstandhalter TGI Schwarz




Serie STYLE
Emailliertes Glas




Serie STYLE
Emailliertes Glas




GLASGRUPPE 1
ORNAMENTGLÄSER



KLARGLAS



PARSOL GRAU



CHINCHILLA WEIß




ORNAMENT 504 WEIß



KATHEDRAL WEIß


GLASGRUPPE 2
ORNAMENTGLÄSER



SATINATO WEIß



MASTERCARRE WEIß



LINEA WEIß




MARMO WEIß




ALTDEUTSCH WEIß

GLASGRUPPE 3
ORNAMENTGLÄSER



PAVE WEIß



UADI WEIß


GLASGRUPPE 4
SANDGESTRAHLTES
MOTIV




MOTIV AUF KLARGAS
(Streifen durchsichtig)



MOTIV AUF SATINATO WEIß
(Streifen nicht durchsichtig)



M2 - STANDARD
3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink



M4
5 - fach Verriegelung
mit 4 Haken
Farbe Topzink
(für Höhe bis 2360 mm)




Das neue Schwenkriegel-
Duo



Der zentrale Magnetauslöser



Die neue Tagesfalle Funktion
(am Schließblech / Schließleiste)



AV4D
Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen Funktion
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken , Farbe Topzink
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



DSL - SCHLIEßLEISTE

Optional für Schloss: M2, M4, AV4D, EAV4, EAV4+
Durchgehende und verdecktliegende,
erhöhte Sicherheit, Farbe Topzink
(!) nicht möglich bei flächenbündiger
Ausführung Holz-Alu 85 mm

NEU

EAV4 Verriegelung

Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung EAV4

Verschließt Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Entriegelung erfolgt über Motor - er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück und lässt Sie eintreten. EAV4 passt zu allen gängigen Zutrittskontrollsystemen, die ein potentialfreies Öffnungssignal an die Verriegelung weitergeben. Egal ob **Fingerscanner**, **Codetastatur**, Wechselsprechanlage oder einfach nur ein Taster – EAV4 entriegelt auf Ihren Befehl.

Für noch mehr Sicherheit während Ihrer Abwesenheit sorgt eine **Holiday-Lockout-Funktion (Schlüssel)**. Sie blockiert den Griff von innen und verhindert, dass Unbefugte ohne Schlüssel das Haus verlassen können. Natürlich können Sie die EAV4 Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen. Zusätzlich ist die EAV4 Verriegelung mit der praktischen **Tagesfalle** ausgestattet.

EAV4 + Verriegelung (Haustür via Smartphone öffnen)

Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung EAV4 +

Das „+“ beim EAV4+ Verriegelung steht für ein eingebautes Funkmodul. Damit lässt sich die Tür bequem über die Winkhaus **doorControl App** entriegeln. **So wird Ihr Smartphone zum Türöffner. Dies geschieht aus der Nähe über Bluetooth® oder ferngesteuert über WLAN.** Zusätzliche Installationen und Steuerungsmodule sind nicht erforderlich.

Öffnen Sie Ihre Eingangstüren via **Smartphone** oder **Tablet**. Mit der Winkhaus **App doorControl** steuern Sie den Zutritt und behalten alles im Blick: Wer wann zutrittsberechtigt ist und wer zu welchen Zeiten die Tür bedient hat.

Das bietet Ihnen die **doorControl App**:

- + Spielend leicht bedienen
- + Alles einfach verwalten
- + Fernsteuerung
- + Tür genau überwachen
- + Zeitprofile erstellen und verwalten
- + Sichere verschlüsselung



Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung EAV4

3-fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink
Inkl. Kabelübergang und Hutschiene-Netzteil 24V (lose beigelegt)

Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung EAV4 +

3-fach Verriegelung mit 2 Haken + Funkmodul + Reedkontakt, Farbe Topzink
Inkl. Kabelübergang und Hutschiene-Netzteil 24V (lose beigelegt)

ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME für EAV4 Verriegelung



FS2 - FINGERSCANNER

Dekorelement Edelstahl matt oder schwarz matt; Scanner am Türblatt oder Stoßgriff montiert (2 Relais)

- + digitale Steuerung* (Programmierung) mit App über Smartphone
- + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
- + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
- + Zutrittsprotokoll
- + Zugangszeitplan für Nutzer
- + Tagesentriegelung
- + Steuerung für externe LED
- + Entriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)



CT2 - CODETASTATUR

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt
Tastatur am Türblatt montiert (2 Relais)

- + analoge Steuerung* und teilweise auch digital mit App über Smartphone (Entriegelung per App in lokaler Reichweite der Tür)
- + Kapazität 100 coden
- + 1 Administrator

(*) bei FS2 und CT2 Fernsteuerung nach Anfrage



CTFS - CODETASTATUR & FINGERSCANNER

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt
Am Türblatt oder Stoßgriff montiert (1 oder 2 Relais)

- + **Fernsteuerung** (Programmierung) über GSM/ LTE oder Home WLAN
- + Fernöffnung der Tür mit App
- + hinzufügen und Löschen von Nutzern und Codes aus der Ferne (nützlich für die Verwaltung des Zugangs zu Ferienunterkünften)
- + alle anderen Funktionen gleich wie bei FS2 und ebenfalls aus der Ferne zugänglich
- + gleichzeitige Analoge und Digital-Steuerung
- + für die Anmeldung in der App ist keine Benutzerregistrierung erforderlich

NEU

NUKI SMART DOOR BUTTON

Mit Nuki Smart Door Button und KfV Genius Verriegelung wird Ihre Haustür zum Eintrittstor in das smarte Wohnföhl-Zuhause. Denn im Nuki-System sind Integrationen in zahlreiche bekannte Smart-Home-Systeme und Sprachassistenten inkludiert.

Das kann Ihre Smart Door

-  **AUTO UNLOCK:** automatischer Zutritt für berechtigte Personen
-  **AUTO LOCK:** automatisches Tür-Verschließen beim Verlassen
-  **DIGITALE SCHLÜSSEL:** bis zu 200 Zutrittsberechtigungen erstellen
-  **PROTOKOLL:** alle Schließvorgänge kontrollieren und speichern
-  **ZEITSTEUERUNG:** automatische Schließvorgänge definieren
-  **PUSH-NOTIFICATIONS:** automatische Nachrichten bei Schließvorgängen

Der Nuki SD Button wird auf der Türinnenseite direkt in die Tür integriert und steuert per kabelgebundener Verbindung das Motorschloss an, welches die Tür ver- bzw. entriegelt. Der integrierte LED-Ring zeigt dabei den jeweiligen Tür-Status per optischem Signal an.



SD Button
Silver Round
Art. 220844



SD Button
Silver Square
Art. 220845



SD Button
Black Round
Art. 220846



SD Button
Black Square
Art. 220847

KfV GENIUS CB VERRIEGELUNG

Vollmotorische Verriegelung mit Komfortfunktion und permanenter Verschlussüberwachung.

- motorische Verriegelung und Entriegelung
- Entriegelung erfolgt über die Nuki Smart Door Button
- Entriegelung über den Dröcker an der Innenseite der Tür jederzeit möglich
- 5-fach Verriegelung mit 2 Haken und 2 BolzenKabelübergang
- durchgehende Schließleiste oder einzelne Schließbleche
- inkl. Kabelübergang und Netzteil 24 V
- zwingend mit Freilauf Profilzylinder FZG nach DIN 18252
- Farbe Edelstahl
- manuelle Ver- und Entriegelung jederzeit möglich – auch bei Stromausfall
- koppelbar mit gängigen Gegensprech- und Alarmanlagen

Wichtiger Hinweis:

Das NUKI SMART BUTTON System ist nur in Kombination mit der KfV-Verriegelung lieferbar

Weiteres optionales Zubehör bzw. Informationen siehe lt. Nuki Folder Gaulhofer oder Internet www.nuki.io/vertrieb



Die Nuki Bridge bildet die Bröcke zwischen der Smart Door und dem hauseigenen WLAN. Verbinden Sie Ihre Smart Door mit der Nuki Bridge und steuern Sie Ihre Eingangstür auch aus der Ferne. Nutzen Sie somit außerdem die praktischen Smart Home Integrationen.

Montage in die Steckdose in der Nähe vom Button (5 m), Farbe schwarz oder weiß.

SICHERHEITSGARNITUREN



GA81
Aluminium F1, F4, F9
ohne Zylinderabdeckung



GE92
Edelstahl matt
ohne Zylinderabdeckung



GE89
Edelstahl matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S689
Edelstahl schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S694
Aluminium schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



GM57
Messing F77
ohne Zylinderabdeckung



GM57
Messing brüniert F73
ohne Zylinderabdeckung



GM60
Messing Antik Iron
ohne Zylinderabdeckung



GM70
Messing schwarz matt
ohne Zylinderabdeckung




GM91
Messing F77
ohne Zylinderabdeckung




GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA


KNOPF ROSETTENGARNITUREN




G2
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G5
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G2S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt



G5S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt



HINWEIS: gekennzeichnete
Drückergarnituren und Rosetten
lieferbar auch für Schweizer-
Rundzylinder (KABA)!



AUSSENROSETTEN



Zylinder-Außenrosette
ZAR Edelstahl matt
SZAR Schwarz matt
(!) Nur für Holz-Alu Türen
oder in Kombination mit
Kratzschutz und Griff
V10Q möglich.



Standard-Außenrosette
Z Edelstahl matt
SZ Schwarz matt



Standard-Außenrosette
ZS Edelstahl matt
SZS Schwarz matt




Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
ZA Edelstahl matt
SZA Schwarz matt
BZA Bronze matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
ZE Edelstahl matt
SZE Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
PLANO - Überstand 1mm
ZAP Edelstahl matt
SZAP Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
PLANO - Überstand 1mm
ZEP Edelstahl matt
SZEP Schwarz matt

ROSETTENGARNITUREN (INNENDRÜCKER für Kombination mit Stoßgriff / Knopf oder als DRÜCKER / DRÜCKER)



GE504
Edelstahl matt



S604
Schwarz matt



B704
Bronze matt



GE514
Edelstahl matt



S614
Schwarz matt



HINWEIS: gekennzeichnete
Drückergarnituren und Rosetten
lieferbar auch für Schweizer-
Rundzylinder (KABA)!



GE540
Edelstahl matt



S640
Schwarz matt



GE508
Edelstahl matt



S608
Schwarz matt



GE509
Edelstahl matt



S609
Schwarz matt

SERIE RUND

GR60 (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR120 (120 cm)
GR150 (150 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR200 (200 cm)

GR-LA
 Lichtausschnittlänge
GR-TL
 Türblattlänge

GG (lt. Modell)
 Gebogen

Edelstahl matt,
 Profil $\varnothing$ 30 mm



SERIE SQUARE

GS60 (60 cm)
GS80 (80 cm)
GS120 (120 cm)
GS150 (150 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)
GS200 (200 cm)

GS-LA
 Lichtausschnittlänge
GS-TL
 Türblattlänge

Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm



SERIE QUADRO

GQ60 (60 cm)
GQ80 (80 cm)
GQ120 (120 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ200 (200 cm)

GQ-LA
 Lichtausschnittlänge

Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm



SQ80 (80 cm)
SQ100 (100 cm)
SQ160 (160 cm)
SQ180 (180 cm)
SQ200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil 30x30 mm



SERIE HALBRUND

NEU

GFR80 (80 cm)
GFR120 (120 cm)
GFR160 (160 cm)
GFR180 (180 cm)
GFR200 (200 cm)

Edelstahl matt,
 Profil 40x25 mm



GFRS80 (80 cm)
GFRS120 (120 cm)
GFRS160 (160 cm)
GFRS180 (180 cm)
GFRS200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil 40x25 mm



SERIE DESIGN1

D80 (80 cm)
D100 (100 cm)
D160 (160 cm)
D180 (180 cm)
D200 (200 cm)

Edelstahl matt,
 Profil $\varnothing$ 30 mm



SD80 (80 cm)
SD100 (100 cm)
SD160 (160 cm)
SD180 (180 cm)
SD200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil $\varnothing$ 30 mm



SERIE VARIO

NEU

GV80 (80 cm)
GV120 (120 cm)
GV160 (160 cm)
GV180 (180 cm)
GV200 (200 cm)

Einsatz aus
 Emailglas schwarz

Edelstahl matt,
 Schwarz matt
 Profil ca. 58 mm



SERIE BRONZE

GB110 (110 cm)
GR150 (150 cm)

Bronze matt,
 Profil $\varnothing$ 30 mm



SERIE HOLZ

HG1-120 (120 cm)
HG1-140 (140 cm)

Endstück 200 mm
 Edelstahl matt
 oder schwarz matt

Griffeinsatz Eiche
 handgeölt
 Profil 40 mm



HG2-LA
 Lichtausschnittlänge

HG2-TL
 Türblattlänge

Fuß Edelstahl oder
 schwarz matt

Griff Eiche
 handgeölt
 Profil 40 mm



Bei der Serie SQUARE, QUADRO, VARIO Ausführung mit LED Beleuchtung möglich!

SCHALENGRIFFE - V



V10Q (16x35 cm), quer
Edelstahl matt
(nur mit ZAR Rosette möglich)



V10QS (16x35 cm), quer
Schwarz matt
(nur mit SZAR Rosette möglich)



V40Q (13x40 cm), quer
V60Q (13x60 cm), quer
Edelstahl matt



V40QS (13x40 cm), quer
V60QS (13x60 cm), quer
Schwarz matt

SCHALENGRIFFE - SONDERAUSTATTUNGEN

Integrierte Fingerscanner FS2 oder FS2S

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

Integrierte LED-Beleuchtung

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

V40, V40S
V60, V60S
V80, V80S

V120, V120S
V150, V150S
Serie VK

SERIE DESIGN2

D55QE (10x55 cm), quer
Edelstahl matt



D55QR (10x55 cm), quer
Edelstahl matt



V40 (13x40 cm)
V60 (13x60 cm)
V80 (13x80 cm)
V120 (13x120 cm)
V150 (13x150 cm)
Edelstahl matt



V40S (13x40 cm)
V60S (13x60 cm)
V80S (13x80 cm)
V120S (13x120 cm)
V150S (13x150 cm)
Schwarz matt



VK80 (80 cm)
VK120 (120 cm)
VK150 (150 cm)
VK180 (180 cm)
VK-TL (Türblattlänge)
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt



VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)



PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ2-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ3
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis



PZ3-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis

+ HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); nach Anfrage



ETÖ - Elektrischer - Türöffner
mit Tagesfalle und Kabel
*Kombination mit AV4D und EAV4,
EAV4+ Schloss ist nicht möglich!*



TS1 - TÜRSPION
Messing verchromt
Messing gold
Schwarz matt



TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA
Messing verchromt - glänzend
3,2" Display



REEDKONTAKT
Einfacher Reedkontakt oben
im Falz montiert.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!



RIEGELSCHALTKONTAKT RSK1
Im mittlere Schließblech eingebaut.
Wird durch den mittlere Riegel
ides Türschlosses betätigt.
*Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!*



RIEGELSCHALTKONTAKT RSK2
Im obere Schließblech eingebaut.
Wird durch den Schwenkriegel
des Türschlosses betätigt.
*Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!*




OTS1
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Alu silber) *Bestellbar nur bis Türblatbreite 1100 mm!*



OTS2
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem
Feststeller *Bestellbar nur bis Türblatbreite 1100 mm!*



AUSHEBESICHERUNGEN
2 Stück an Bandsseite montiert
Stahl, Farbe Topzink



SCHNÄPPER
Halter optional mit ETÖ, AV4D, EAV4, EAV4+ Verr.
Oben montiert!




BÄNDER - SONDEROBERFLÄCHE

- Edelstahl matt
- weiß lackiert
- schwarz lackiert




BANDKAPPEN - SONDERARBE

- vergoldet
- brüniert



KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette

Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm
Oberfläche Edelstahl matt



KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette

Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm
Oberfläche Edelstahl matt



Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.
Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.

Einzelne Modelle sind musterrechtlich geschützt.



HAUSNUMMER

Edstahlapplikation außen
Standardhöhe ca. 130 mm



LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle

Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil 12V



Passiv Haustür
Passivhaus geeignete
Komponente



Einbruchhemmung
Widerstandsklasse
RC2



Notausgangs- und
Paniktüren
EN179, EN1125



CE-Kennzeichnung
Leistungserklärung


Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen

GAULHOFER Industrie-Holding GmbH
Am Gewerbegrund 2 | 8124 Übelbach
Österreich
T +43 (0) 3125/28 22-0, F +43 (0) 3125/28 22-451
welcome@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

GAULHOFER Deutschland GmbH
Winkl 5 | 84405 Dorfen
Deutschland
T +49 (0) 8081 / 50994-0, F +49 (0) 8081 / 50994-93
gaulhofer.deutschland@gaulhofer.com
www.gaulhofer.com

Ihr GAULHOFER Fachpartner:



www.gaulhofer.com

08 | 2024

