


ALU-one



# SAFE EXTENDED 2.1

HAUSTÜREN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE



# SAFE EXTENDED 2.1

## GRUNDAUSSTATTUNG FA+


- + Profilsystem Serie D82 (3-Dichtungsebenen)
- + Mit Architekturrahmen  
Rahmen und Flügel außen flächenbündig
- + Max. Türgröße: 1250 mm x 2350 mm
- + 3-fach- Verriegelung MR2 (mit Sägeschutz)
- + Standarddrücker innen I11 in Edelstahl
- + Stoßgriff außen Länge 1000 mm / PG 0
- + In 16 Farben ohne Aufpreis erhältlich  
(siehe Farbpalette)

## + Sicherheitspaket RC2


- + Außen flügelüberdeckend FA+
- + Hohe Wärmedämmung
- + Füllungsstärke 78mm
- + Innen daher nahezu flächenbündig
- + 3-fach Verglasung Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- + Flachnuten einseitig außen
- + Flächenbündiger Edelstahltrittschutz



einseitig  
**flügelüberdeckend**  
[78 mm, innen nahezu  
flächenbündig]



**Rahmen und Flügel  
außen flächenbündig**



**Sicherheitsglas**  
3-fach Wärmeschutz-  
verglasung, Ug 0,7  
Außen 10 mm P4A Glas  
Innen 6mm VSG Glas



flächenbündig eingelegerter  
**Designtrittschutz** in  
Edelstahlloptik,  
Höhe ca. 40 mm




**Standard**  
Stoßgriff  
Länge 1000mm /PG0

Stoßgriff  
Länge 1500 /PG0

### SAFE-EX 9 EB

Aufsatzfüllung

- FARBE Anthrazitgrau ähnl. RAL7016
- GLAS HT Glasmotiv Y 1211 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
ST Glasmotiv ST 1211 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG
- BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm
- KOMFORT Komfortpaket 1 mit Fingerscan



### SAFE-EX 0

Aufsatzfüllung


FARBE Anthrazitgrau ähnl. RAL7016  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm



### SAFE-EX 1 Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL9016  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 4 Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Schokoladenbraun ähnl. RAL8017  
 GLAS HT Glasmotiv Y1200 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 ST Glasmotiv ST1200 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 2 Ansicht A

Aufsatzfüllung


FARBE Grau ähnl. DB 703  
 GLAS Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 5

Aufsatzfüllung

FARBE Graualuminium ähnl. RAL9007  
 GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 6

Aufsatzfüllung

FARBE Purpurrot ähnl. RAL3004  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm

# SAFE EXTENDED 2.1



**SAFE-EX 1 EB** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL9016

GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



**SAFE-EX 2 EB** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Stahlblau ähnl. RAL5011

GLAS Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm

KOMFORT Komfortpaket 1 mit Fingerscan



**SAFE-EX 4 EB** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Silbergrau ähnl. RAL7001

GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



Flachnuten **Standard**



flächenbündige Streifenapplikation **EB**

**SAFE-EX 0 EB**

Aufsatzfüllung

FARBE Basaltgrau ähnl. RAL7012

GLAS ST Li Glasmotiv ST 3WKS 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
ST Re Glasmotiv ST 3WKS + HN 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm



### SAFE-EX 5 EB

Aufsatzfüllung

FARBE Purpurrot ähnl. RAL3004  
 GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 6 EB

Aufsatzfüllung

FARBE Antrazitgrau ähnl. RAL7016  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 7 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Weißaluminium ähnl. RAL9006  
 GLAS Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 9 EB Ansicht A

Aufsatzfüllung



FARBE Graualuminium ähnl. RAL9007  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 9 EB PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Grau ähnl. DB 703  
 GLAS Glasmotiv Y1154 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



# SAFE EXTENDED 2.1




**SAFE-EX 1 PLUS** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016

GLAS Glasmotiv Y1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



**SAFE-EX 2 PLUS** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Basaltgrau ähnl. RAL7012

GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



**SAFE-EX 4 PLUS** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Beigegrüß ähnl. RAL 7006

GLAS HT Glasmotiv Y1202 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
ST Glasmotiv ST1202 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



Griff GAE 7  
Edelstahl



**SAFE-EX 7 PLUS** Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Grau ähnl. DB 703

GLAS HT Glasmotiv Y1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

KOMFORT Komfortpaket 7.1 mit Fingerscan und  
Stoßgriff GAE 7 L=1000mm Edelstahl

## Holzdekore im Füllungsbereich mit Aufpreis erhältlich


Wohnliche Holztöne in Kombination mit dunklen Rahmenfarben, schaffen eine hochwertige Optik mit edler Anmutung.



STADLHOLZ



ALTHOLZ



BRETTMOLZ EICHE GRAU



### SAFE-EX 1 EB PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Antrazitgrau ähnl. RAL7016

GLAS Glasmotiv Y1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm




### SAFE-EX 5 EB PLUS

Aufsatzfüllung

FARBE Graualuminium ähnl. RAL9007

GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 6 EB PLUS

Aufsatzfüllung

FARBE Purpurrot ähnl. RAL3004

GLAS Glasmotiv Y1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm



### SAFE-EX 7 Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Tiefschwarz ähnl. RAL9005

Füllung Holzdekor Stadtholz / FG 4

GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff GAS 7 Länge=1000mm / PG 4



### SAFE-EX 9 PLUS Ansicht A

Aufsatzfüllung

FARBE Tiefschwarz ähnl. RAL9005

Füllung Holzdekor Eiche grau / FG 4

GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1000mm



### SAFE-EX 0 EB

Aufsatzfüllung

FARBE Tiefschwarz ähnl. RAL9005

Füllung Holzdekor Altholz / FG 4

GLAS ST Glasmotiv ST 3WKS 0,7 W P4A/VSG

BESCHLAG Stoßgriff Länge=1500mm

# SAFE EXTENDED light

## GRUNDAUSSTATTUNG E+


- + Profilsystem Serie D82 (3-Dichtungsebenen)
- + Mit Architekturrahmen  
Rahmen und Flügel außen flächenbündig
- + Max. Türgröße: 1250 mm x 2350 mm
- + 3-fach- Verriegelung MR2 (mit Sägeschutz)
- + Standarddrücker innen I11 in Edelstahl
- + Stoßgriff außen GAE1 Länge 600 mm PG 0
- + In 16 Farben ohne Aufpreis erhältlich  
(siehe Farbpalette)

## + Sicherheitspaket RC2


- + Einsatzfüllung E+
- + Hohe Wärmedämmung
- + Füllungsstärke 44mm
- + 3-fach Verglasung Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- + beidseitig ohne Flachnuten (glatt)



Einsatzfüllung  
44 mm Stärke



Rahmen und Flügel  
außen flächenbündig



**Sicherheitsglas**  
3-fach Wärmeschutz-  
verglasung, Ug 0,7  
Außen 10 mm P4A Glas  
Innen 6mm VSG Glas



**Designmotivglas/VSG**  
mit klarem Mittelstreifen  
gegen Aufpreis



### SAFE-EX light 1E

Einsatzfüllung

- FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016  
GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm



### SAFE-EX light 1E PLUS

Einsatzfüllung

- FARBE Silbergrau ähnl. RAL 7001  
GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm



**GAE 1**  
Edelstahl PG0  
Länge 600mm


**SAFE-EX light 4E** Ansicht A

Einsatzfüllung

FARBE Antrazitgrau ähnl. RAL7016  
 GLAS HT Glasmotiv Y1118 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


**SAFE-EX light 6E**

Einsatzfüllung

FARBE Silbergrau ähnl. RAL 7001  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


**SAFE-EX light 9E**

Einsatzfüllung

FARBE Graualuminium ähnl. RAL 9007  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


**SAFE-EX light 4E PLUS** Ansicht A

Einsatzfüllung

FARBE Silbergrau ähnl. RAL 7001  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


**SAFE-EX light 6E PLUS**

Einsatzfüllung

FARBE Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016  
 GLAS Satinato 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm


**SAFE-EX light 9E PLUS** Ansicht A

Einsatzfüllung

FARBE Grau ähnl. DB 703  
 GLAS HT Glasmotiv Y1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 ST Glasmotiv ST1119 0,7 W/m<sup>2</sup>K P4A/VSG  
 BESCHLAG Stoßgriff GAE1 Länge=600mm

# SAFE SICHERHEITSPAKET RC2



**3-fach Schlossverriegelung**  
MR2 / Automatik



**Glasverklebung**  
Die Verglasung wird mit einem Spezialkleber verklebt




**Sicherheitszylinder mit Si-Karte**  
ES 1 bzw. ES 2 geprüft (Janus / Livius)  
(Aufpreis laut Katalog)




**Sicherheitsrosette**  
außen



**Bandseitensicherung**  
macht aushebeln praktisch unmöglich



**Aufbohrschutz**  
Bohrschutzplatte beim Schloss außenseitig



**3-fach Schlossverriegelung**  
MR2 / Automatik



**3-fach Sicherheitsverglasung**  
VSG P4A Sicherheitsverbundglas außen  
VSG 6mm Sicherheitsverbundglas innen




## FARBEN (Farbpalette)



RAL 9016 matt oder Feinstruktur




RAL 7035 matt



RAL 9006 matt oder Feinstruktur



RAL 7001 Feinstruktur



RAL 7004 matt



RAL 9007 matt oder Feinstruktur




RAL 7012 matt oder Feinstruktur



RAL 7016 matt oder Feinstruktur



DB 703 Feinstruktur



RAL 7006 matt



RAL 8003 matt



RAL 8017 matt



RAL 3004 matt oder Feinstruktur



RAL 5011 Feinstruktur



RAL 6005 matt oder Feinstruktur



RAL 9005 matt

# AUSSTATTUNG

Aufpreis auf E-Öffner .....	.....
Aufpreis auf Secury Automatic .....	.....
Aufpreis auf Secury Automatic + A-Öffner (mit Fingerprint kombinierbar) .....	.....
Aufpreis Netzteil für Secury Automatic + A-Öffner .....	.....
Aufpreis Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloß .....	.....
Türschnäpper .....	.....
Flachreedkontakt .....	.....
Livius Standard Zylinder mit Si-Karte inkl. Wendeschlüssel .....	.....
Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte inkl. Wendeschlüssel .....	.....
Aufpreis auf Knaufzylinder .....	.....
Aufpreis je extra Schlüssel .....	.....
Aufpreis gleichsperrend pro Zylinder .....	.....
Verdecktliegende Bänder (Bei 90° ist eine Luft von 8mm zwischen Flügel und Rahmenaußenkante, ev. breiter Rahmen erforderlich) .....	.....
Rollenbänder .....	.....
Energiesparpaket Falzdämmung bei Serie D82 (für erhöhte Wärmedämmung) .....	.....
Türe breiter Rahmen D82 .....	.....
Seitenteil breiter Rahmen D82 .....	.....
Stockverbreiterung 36mm Preis / lfm D82 .....	.....
1 Stange 30mm Flachleiste á 6m .....	.....
1 Stange 40mm Flachleiste á 6m .....	.....
Purenit 50mm Höhe 0 – 150 mm je lfm .....	.....
Purenit 50mm Höhe 151 – 300 mm je lfm .....	.....
Pflegeset .....	.....
<b>GLAS</b>	
Türe (HT) Glasmotiv (Sondersandstrahlglas) .....	.....
Seitenteil (ST) Glasmotiv (Sondersandstrahlglas) .....	.....
<b>FARBE</b>	
Aufpreis Haustüre + Seitenteil laut Farbpalette (siehe Seite 10) .....	.....
Aufpreis Haustüre auf 2-färbig laut Farbpalette (siehe Seite 10) .....	.....
Aufpreis Seitenteil auf 2-färbig laut Farbpalette (siehe Seite 10) .....	.....
Aufpreis Füllung (ohne Türe) in Farbgruppe 4 (FG4) Stadlholz / Altholz / Brettholz Eiche grau (siehe Seite 6) .....	.....

Alle weiteren Aufpreise für Farben, Beschläge und Zubehör entnehmen Sie aus unserem Sternstunden Haustürenkatalog.



**AI 11**  
Standard: Edelstahl PG 0  
**ohne Aufpreis**



**AI 48**  
Edelstahl PG 0  
**ohne Aufpreis**



**AI 68**  
Edelstahl PG 0  
**ohne Aufpreis**

## Ihr Finger ist der Schlüssel

### EINZIGARTIGER KOMFORT

Schluss mit schwerem  
Schlüsselbund

### HOHE BEQUEMLICHKEIT:

Ihr Schlüssel ist immer  
„an der Hand“



ekey home App – Kinderleichte Menüführung



### KOMFORTPAKET 1



#### KOMFORTPAKET 1.1.0

1 Relais Variante Standard

##### Fingerscanner Integra

- mit Dekorelement in Edelstahl
- mit ekey home App
- integriert im Türblatt
- mit Hutschiennetzteil 230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar

### KOMFORTPAKET 7.1 **NEU**



#### KOMFORTPAKET 7.1

EDELSTAHL

1 Relais Variante

#### KOMFORTPAKET 7.1

SCHWARZ

1 Relais Variante

##### Fingerscanner

- Integriert im Stoßgriff (ca. 1000 mm)
- Flächenbündig eingelassen
- Fingerscanner
- mit Hutschiennetzteil 230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar

alu-one

Ihr Fachhändler